

Particularidades que presentan los caballos

Las particularidades de los caballos son aquellas características físicas como manchas, cicatrices, etcétera, que los diferencian de los otros caballos y en combinación con otros datos que los definen como la raza, edad, se hace una descripción de cada individuo.

PARTICULARIDADES DE LA CARA

Pelos blancos: se presentan en la frente del caballo, generalmente se encuentran entre un pequeño remolino y sobre el pelaje base oscuro.



Lucerillo: es una pequeña mancha totalmente blanca y redondeada situada en la frente del animal.



Lucero: es una mancha blanca de forma regular de mayor dimensión que la anterior pero más pequeña que la llamada estrella.



Estrella: es una mancha blanca de mayor tamaño que el lucero y generalmente es de forma irregular, se encuentra sobre la frente del caballo.



Frontino: es la mancha blanca que abarca toda la frente del animal.



Careto o mascarillo: la mancha blanca abarca casi o totalmente la cara.



Cordón: se le denomina así a la línea blanca angosta que se encuentre al centro y a lo largo de la cara —ternilla.



Listón: es parecida al cordón sólo que es un poco más ancho y ocupa toda la parte plana de la nariz —ternilla.



Faja: También es una franja blanca que abarca la parte plana de la nariz —ternilla— y las partes laterales de la misma —chaflán.



Generalmente el *cordón*, el *listón* y la *faja* se desprenden de alguna particularidad en la frente pero también pueden estar presentes sin tener una particularidad previa en la frente.

Lunar entre los ollares: es una mancha blanca que se encuentra entre los orificios nasales. Esta puede inclinarse hacia uno de los ollares y si es así se nombrarán *lunar sobre ollar derecho* o *izquierdo* según sea el caso.



Bebe: es la mancha blanca que se encuentra situada en el belfo —labio- superior.



Derrama: mancha blanca que se encuentra en el belfo inferior.



PARTICULARIDADES DE LAS EXTREMIDADES

Lunar: es una o varias manchas blancas que pueden presentarse en una o varias extremidades; éstas se ubican inmediatamente arriba del casco sin rodearlo completamente.



Albos: es una mancha blanca amplia que debe rodear totalmente la parte posterior de la extremidad. El albos se clasifica en: alto, medio o bajo, según la longitud que cubra con respecto a la rodilla, en el caso de las extremidades anteriores y en los corvejones posteriores. Según en la extremidad en donde se encuentre el albo se le denomina de la siguiente forma:

Unalbo: quiere decir que una sola extremidad presenta la parte inferior blanca y ésta a su vez puede ser derecha o izquierda, posterior o anterior.



Dosalbo: en este caso la mancha blanca se localiza en dos de las patas, las cuales son nombradas de forma diferente según su ubicación, por ejemplo:

Dosalbo anterior: quiere decir que ambas extremidades anteriores presentan la mancha blanca.



Dosalbo posterior: las dos extremidades posteriores presentan la mancha blanca.



Dosalbo lateral: se nombra de esta forma cuando una extremidad anterior y una posterior presentan la mancha blanca del mismo lado, es decir, la mano y la pata derechas o izquierdas presentan la mancha blanca.



Dosalbo diagonal: se le domina así, cuando una mano y una pata presentan la mancha blanca pero del lado contrario; siempre se nombra primero la mancha blanca de la mano, por ejemplo: dosalbo diagonal derecho o izquierdo.



Tresalbo: tres de las extremidades presentan la mancha blanca pero siempre se debe anteponer el lado izquierdo o derecho de la extremidad que presenta la mancha sola. Ejemplo: tresalbo anterior derecho o izquierdo o tresalbo posterior derecho o izquierdo.



Cuatroalbo: las cuatro extremidades presentan la mancha blanca.



Cebruno: son rayas oscuras transversales en las extremidades, como las de las cebras, de donde deriva su nombre.



Cabos negros: la parte inferior de las extremidades son de color negro, el mejor ejemplo son los caballos colorados.



PARTICULARIDADES DEL TRONCO

Raya de mula: Es una raya oscura o negra que comienza desde la crin, corre a todo lo largo y por la parte superior del lomo y termina uniéndose en el nacimiento de la cola.

